

ПАСПОРТ
материально-технического состояния
филиала « Березка» МБДОУ детского сада « Колокольчик »

(наименование образовательной организации, филиала)

Год основания 1969 год

Юридический адрес: ул.Строителей, д.11, п.Прямица, Кирсановский район,

Тамбовская область,393362

Фактический адрес: ул.Октябрьская д.40, п.Компрессорная, Кирсановский район,

Тамбовская область, 393383

Учредитель: администрация Кирсановского района

Телефон: 8 (47537)20057

Факс: _____

e-mail: beryozkakirs@mail.ru

Адрес сайта в Интернете _____

Фамилия, имя, отчество руководителя: Харькова Оксана Владимировна

| I. Общие сведения | | |
|-------------------|--|----------------------------------|
| 1. | Общая площадь земельного участка учреждения (всего га) | 3824 |
| | - В случае нахождения зданий учреждения по нескольким адресам, то указать площадь земельного участка по каждому адресу, с указанием фактического адреса | |
| 2. | Количество зданий (всего) | 2 |
| | Указать наименование (назначение) зданий и фактический адрес, если он отличается от юридического | |
| | Например: | |
| | 1.Образовательное учреждение 257 кв.м ул.Октябрьская д.40,п.Компрессорная, Кирсановский район, Тамбовская область, 393383 | образовательное |
| | 2.Здание отдельно стоящей котельной и складского помещения 76 кв.м ул.Октябрьская д.40,п.Компрессорная, Кирсановский район, Тамбовская область, 393383 | хозяйственно - бытовое |
| 3. | Наличие ограждения (есть/нет, материал) | есть, деревянный штaketник |
| 4. | Количество спортивных площадок | - |
| 4.1.* | Общая площадь площадок (кв.м) | - |
| | Из них: | |

| | | |
|-----|---|----|
| | - волейбольная площадка (кв.м.) | - |
| | - баскетбольная площадка (кв.м.) | - |
| | - футбольное поле (кв.м.) | - |
| | - хоккейная площадка (кв.м.) | - |
| | - беговая дорожка (кв.м.) | - |
| | - полоса препятствий (кв.м.) | - |
| 5. | Количество ученических мест в учреждении: | 42 |
| 5.1 | Проектная мощность (кол-во мест) | 42 |
| 5.2 | Предельный контингент (по действующей лицензии) (кол-во мест) | |
| 5.3 | Фактический контингент (кол-во обучающихся всего) | 42 |
| 6. | Наличие специализированных кабинетов (всего) | - |
| | в том числе (например): | |
| | - количество кабинетов физики | - |
| | - % оснащенности | |

| | | |
|----|---|-----|
| | - количество кабинетов химии | - |
| | - % оснащенности | |
| | - количество кабинетов биологии | - |
| | - % оснащенности | |
| | - количество кабинетов истории | - |
| | - % оснащенности | |
| | - количество кабинетов географии | - |
| | - % оснащенности | |
| | - количество компьютерных классов | - |
| | - количество компьютеров | - |
| | - % оснащенности | |
| | - количество кабинетов мастерских для мальчиков | - |
| | - указать специализацию | |
| | - % оснащенности | |
| | - и т.д. | |
| | - % оснащенности | |
| | - количество мастерских для девочек | - |
| | - указать специализацию | |
| | - % оснащенности | |
| | - и т.д. | |
| | - % оснащенности | |
| | - и другие кабинеты (перечислить) | - |
| | - % оснащенности | |
| 7. | Обеспеченность школьной мебелью в соответствии с ростовозрастными особенностями детей (%) | 100 |
| | - потребность в ученических столах (шт.) | - |

| | | |
|--------|--|------|
| | - потребность в ученических стульях (шт.) | - |
| 8. | Техническая оснащенность: | |
| | - количество персональных компьютеров в ОУ (всего) | 2 |
| | - количество принтеров | 1 |
| | - сканеров | - |
| | - ксероксов | - |
| | - количество видеоаппаратуры | - |
| | - количество телеаппаратуры | 2 |
| | - подключение к Интернет (есть/нет) | есть |
| | - наличие локальной сети (есть/нет) | нет |
| 9. | Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием (%) | 50 |
| 10. | Наличие спортивного инвентаря и оборудования: | |
| 10.1 * | Гимнастическое оборудование: | |
| | - количество гимнастических лестниц | - |
| | - количество мостиков гимнастических | - |
| | - количество матов гимнастических | 2 |
| | - количество скамеек гимнастических | 2 |
| | - количество корпусов козлов гимнастических | - |
| | - количество корпусов коней гимнастических | - |
| | - количество колец гимнастических | - |
| | - количество канатов для лазания 1-6 м | 1 |
| | - количество перекладин | - |
| 10.2* | Инвентарь для легкой атлетики: | |
| | - количество стоек, планок для прыжков в высоту | - |
| | - количество гранат для метания | - |
| | - количество секундомеров | - |
| | - количество рулеток | - |
| 10.3 * | Инвентарь по спортивным и подвижным играм | |
| | - количество мячей футбольных | 1 |
| | - количество мячей баскетбольных | 1 |
| | - количество мячей волейбольных | 1 |
| | - количество сеток волейбольных | 1 |
| | - количество столов теннисных | - |
| | - количество ракеток для игры в теннис | - |
| | - количество мячей для игры в теннис | - |
| 10.4 * | Лыжный инвентарь | |
| | - количество лыж беговых с креплениями | - |
| | - количество палок лыжных | - |
| | - количество ботинок лыжных | - |
| 11. | Наличие школьных автобусов (количество единиц) | - |
| 11.1. | Марка автобуса | |
| | - регистрационный № | |
| | - № двигателя | |
| | - год выпуска | |

| | | |
|-------|---|------------|
| | - год поставки | |
| | - источник финансирования | |
| | - состояние (в рабочем состоянии - да/нет) | |
| 11.2. | Марка автобуса | - |
| | -регистрационный № | |
| | - № двигателя | |
| | -год выпуска | |
| | -год поставки | |
| | -источник финансирования | |
| | - состояние (в рабочем состоянии-да/нет) | |
| 12. | Наличие автоматической пожарно-охранной сигнализации (есть/нет) | есть |
| 13. | Наличие «тревожной» кнопки (ревуна) (есть/нет) | есть |
| 14. | Наличие средств оповещения и управления эвакуацией (есть/нет) | нет |
| 15. | Наличие камер видеонаблюдения (есть/нет) | есть |
| 16. | Наличие прямой связи с пожарной частью (указать какой - например: телефонная) | телефонная |
| 17. | Обеспеченность огнетушителями: (по норме/фактически) | 3/3 |
| 18. | Проведение последнего капитального ремонта (указать год) | 1969 |
| 19. | Наличие аварийных помещений (указать количество помещений и кв.м.) | нет |
| 20. | Потребность в ремонтных работах в 2013-2014 учебном году: | |
| | - ремонт прачечной (замена кафеля стен, пола, покраска потолка) - замена линолеума всего учреждения - замена окон - 16 шт. - покраска стен, пола, потолка всего учреждения - замена входной двери – 1шт. | |
| 21. | Необходимо средств на ремонтные работы в 2013-2014 учебном году (тыс.руб.) | 800.000 |
| 22. | Выделено средств из местного бюджета на ремонтные работы в на 2013-2014 учебный год (тыс.руб.) | |
| | * В разделе I пункта 8 и подпунктов 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 - оставлять и указывать только те показатели, которые имеются в наличии. | |

II. Материально-техническая состояние (на каждое здание отдельно)

Здание № 1: Образовательное учреждение
ул.Октябрьская д.40,п.Компрессорная, Кирсановский район, Тамбовская область, 393383

| | | |
|-----|-----------------------|------|
| 1. | Характеристика здания | |
| 1.1 | Год постройки | 1969 |

| | | |
|------|--|---|
| 1.2 | Общая площадь (кв.м.) | 357 |
| 1.3 | Этажность | 1 |
| 1.4 | Тип здания (типовое, приспособленное) | типовое |
| 1.5 | Фундамент (материал) | кирпич |
| 1.6 | Материал стен | кирпич |
| 1.7 | Кровля (шатровая, плоская, материал покрытия) | шатровая, металлопрофиль |
| 1.8 | Перекрытия (материал) | ж/б плиты |
| 1.9 | Полы (материал) | деревянно - бетонные |
| 1.10 | Наличие подвала, площадь (кв.м.) | нет |
| 1.11 | Отопление - центральное, собственная котельная (вид топлива) | собственная котельная (природный газ) |
| 1.12 | Горячее водоснабжение (есть/ нет) | есть |
| 1.13 | Холодное водоснабжение (есть/ нет) | есть |
| 1.14 | Питьевой режим (фонтанчик и др. - указать) | чайник - кипяченая вода, индивидуальная посуда |
| 1.15 | Канализация (централизованная, выгребная яма) | централизованная |
| 1.16 | Количество туалетов (внутри здания, надворных) | 5 |
| 1.17 | Освещение (тип, обеспеченность по нормам) | люминесцентное, норма |
| 2.* | Количество спортивных залов (всего) | - |
| 2.1 | Площадь каждого (кв.м.) | - |
| 2.2 | Наличие тренажерного зала (кв.м.) | - |
| 2.3 | Наличие душевой (есть/нет) | - |
| 3.* | Наличие актового зала (есть/нет, кв.м.) | - |
| | - количество посадочных мест | - |
| 4.* | Наличие библиотеки (кв.м.) | - |
| | - количество учебной литературы (ед.) | 81 |
| | - количество методической литературы (ед.) | 50 |
| | - количество художественной литературы (ед.) | 250 |
| | - количество журналов (ед.) | 60 |
| 5.* | Наличие столовой (есть/нет) | нет |
| | - площадь пищеблока (кв.м.) | 15,9 |
| | - площадь обеденного зала (кв.м.) | - |
| | - количество посадочных мест | - |
| 5.1 | Общий охват детей горячим питанием (%) | 100 |
| | - от 2 – 7 лет | 100 |
| | - 6 - 9 лет | |
| | - 10 - 14 лет | |
| | - 15- 17 лет | |

| | | |
|------|---|---------|
| 5.2 | Укомплектованность столовой мебелью (%) | - |
| | - недостающее количество обеденных столов | |
| | - недостающее количество стульев | |
| 5.3 | Укомплектованность посудой (%) | 100 |
| 5.4 | Наличие складских помещений для хранения продуктов (есть/нет, кв.м.) | есть,15 |
| | - наличие приборов для измерения относительной влажности в складских помещениях (есть/нет) | нет |
| 5.5. | Наличие специализированных помещений: | |
| | - наличие производственных помещений (есть/нет) | нет |
| | - наличие овощного цеха (есть/нет) | нет |
| | - наличие холодного цеха (есть/нет) | нет |
| | - наличие мясорыбного цеха (есть/нет) | нет |
| | - наличие помещения для обработки яиц (есть/нет) | нет |
| | - наличие мучного цеха (есть/нет) | нет |
| | - наличие доготовочного цеха (есть/нет) | нет |
| | - наличие помещения для нарезки хлеба (есть/нет) | нет |
| | - наличие горячего цеха (есть/нет) | нет |
| | - наличие раздаточной зоны (есть/нет) | нет |
| | - наличие моечной для мытья столовой посуды (есть/нет) | есть |
| | - наличие моечной для кухонной посуды (есть/нет) | нет |
| | - наличие моечной для тары (есть/нет) | нет |
| 5.6 | Укомплектованность оборудованием (%) | 20 |
| 5.7 | Оснащенность оборудованием: | |
| | - количество стеллажей | - |
| | - количество подтоварников | - |
| | - количество производственных столов | - |
| | - количество картофелеочистительных машин | - |
| | - количество овощерезательных машин | - |
| | - количество раковин для мытья рук | 1 |
| | - количество контрольных весов | 1 |
| | - количество среднетемпературных холодильных шкафов | - |
| | - количество низкотемпературных холодильных шкафов | - |
| | - количество моечных ванн | 6 |
| | - количество моечных ванн для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов | - |
| | - количество трехсекционной ванны для мытья столовой посуды | - |
| | - количество двухсекционной ванны для стеклянной посуды и столовых приборов | - |
| | - количество бактерицидных установок для обеззараживания воздуха | - |
| | - количество электромясорубок | 1 |
| | - количество колод для разруба мяса | - |
| | - количество емкостей для обработанного яйца | 1 |

| | | |
|--------|--|------|
| | - количество тестомесильных машин | - |
| | - количество пекарских шкафов | - |
| | - количество хлеборезательных машин | - |
| | - количество шкафов для хранения хлеба | - |
| | - количество шкафов | 2 |
| | - количество электрических плит | - |
| | - количество электрических сковород | - |
| | - количество духовых (жарочных) шкафов | 1 |
| | - количество электродуховых | - |
| | - количество мармитов для первых, вторых и третьих блюд | - |
| | - количество холодильных прилавков (витрина, секция) | - |
| | - количество посудомоечных машин | - |
| | - количество мармитов | - |
| | - количество холодильников | 2 |
| 6.* | Наличие буфета (кв.м.) | - |
| | - количество посадочных мест | - |
| 6.1 | Наличие раздаточной (есть/нет) | нет |
| 6.2 | Наличие посудомоечной (есть/нет) | нет |
| 6.3 | Наличие комнаты для приема пищи (есть/нет) | нет |
| 6.4 | Укомплектованность оборудованием (%) | 0 |
| 7.* | Наличие медицинских кабинетов (есть/нет) | есть |
| 7.1 | Общая площадь кабинетов (кв.м.) | 6,2 |
| | В том числе: | |
| | - кабинет врача-педиатра (кв.м.) | - |
| | - досмотровый кабинет (кв.м.) | - |
| | - кабинет врача-стоматолога (кв.м.) | - |
| | - процедурный кабинет (кв.м.) | - |
| | - изолятор (кв.м) | 6,2 |
| | - и др. (перечислить) | - |
| 7.2 | Наличие лицензии на медицинский вид деятельности (есть/нет, №, дата выдачи, срок действия, кем выдана) | нет |
| 7.3 | Наличие в здании учреждения или около ФАП (в здании/на близком расстоянии/нет) | нет |
| 7.4 | Укомплектованность мед. оборудованием (%) | 30 |
| 7.5 | Оснащенность медицинским оборудованием: | |
| 7.5.1. | Кабинет врача-педиатра: | |
| | - весы медицинские (электронные) (есть/нет) | нет |
| | - динамометр кистевой (есть/нет) | нет |
| | - емкости для дезинфекции (есть/нет) | нет |
| | - кушетка медицинская (есть/нет) | нет |
| | - лампа бактерицидная (есть/нет) | нет |
| | - очки в детской оправе (Дрр 56-58мм) с линзами в 1 дптр (есть/нет) | нет |
| | - плантограф (есть/нет) | нет |

| | | |
|--------|---|-----|
| | - полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б.Рабкина (есть/нет) | нет |
| | - ростомер (есть/нет) | нет |
| | - секундомер (есть/нет) | нет |
| | - спирометр (для определения жизненной емкости лёгких) (есть/нет) | нет |
| | - стетофонендоскоп (есть/нет) | нет |
| | - таблица для определения остроты зрения в аппарате Рота (есть/нет) | нет |
| | - термометр медицинский (есть/нет) | нет |
| | - тонометр, в том числе с детскими манжетами (есть/нет) | нет |
| | - ширма медицинская (есть/нет) | нет |
| | - шкаф для медицинской документации (есть/нет) | нет |
| | - шпатели металлические (есть/нет) | нет |
| 7.5.2. | Процедурный кабинет: | |
| | - оборудование для утилизации инъекционных игл | нет |
| | (есть/нет) | |
| | - биксы для стерильного материала (есть/нет) | нет |
| | - воздуховоды для искусственного дыхания «рот в рот» (есть/нет) | нет |
| | - воронка стеклянная большая (есть/нет) | нет |
| | - грелка резиновая (есть/нет) | нет |
| | - емкости для дезинфекции (есть/нет) | нет |
| | - жгут кровоостанавливающий (есть/нет) | нет |
| | - зонд желудочный разных размеров (есть/нет) | нет |
| | - ингалятор кислородный (есть/нет) | нет |
| | - корнцанг (есть/нет) | нет |
| | - кружка Эсмарха (есть/нет) | нет |
| | - лобный рефлектор (есть/нет) | нет |
| | - лоток почкообразный (есть/нет) | нет |
| | - механический аппарат ИВЛ с масками разных типоразмеров (есть/нет) | нет |
| | - набор реактивов для контроля дезинфекции и стерилизации (есть/нет) | нет |
| | - ножницы разные (прямые, изогнутые) (есть/нет) | нет |
| | - носилки медицинские (есть/нет) | нет |
| | - носовое зеркало (расширители) (есть/нет) | нет |
| | - оборудование для обеззараживания и утилизации медицинских отходов (есть/нет) | нет |
| 7.5.3. | Кабинет врача-стоматолога: | нет |
| | - аквадистиллятор (есть/нет) | нет |
| | - аппарат для горячей стерилизации наконечников (есть/нет) | нет |

| | | |
|--------|--|------|
| | - аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (есть/нет) | нет |
| | - аппарат для диагностики кариеса фиссур (есть/нет) | нет |
| | - базовый набор инструментов для осмотра (лоток, зеркало стоматологическое, зонд стоматологический, зонд пародонтальный, пинцет стоматологический, шпатель стоматологический, экскаваторы зубные, гладилки - по 1шт.) (есть/нет) | нет |
| | - биксы для стерильного материала (есть/нет) | нет |
| | - емкости для дезинфекции (есть/нет) | нет |
| | - инструменты для пломбирования (штопферы, гладилки, шпатели, стекла для замешивания по 1шт.) (есть/нет) | нет |
| | - инъектор карпульный (есть/нет) | нет |
| | - камера для хранения стерильных инструментов (есть/нет) | нет |
| | - медицинская мебель с двумя мойками и локтевыми кранами (есть/нет) | нет |
| | - набор инструментов для снятия зубных отложений (скейлеры, экскаваторы - по 1 шт.) (есть/нет) | нет |
| | - наконечники стоматологические (угловой - 2 шт., турбинный - 2 шт., пневматический для снятия отложений - 2 шт., эндодонтический - 2 шт.) (есть/нет) | нет |
| | - очки (экран) защитные (есть/нет) | нет |
| | - пинцет автоматический общего назначения (150мм) (есть/нет) | нет |
| | - стерилизатор гласперленовый (есть/нет) | нет |
| | - стул стоматологический для медперсонала (есть/нет) | нет |
| | - тумба стоматологическая подкатная с ящиками (есть/нет) | нет |
| | - укладка для профилактики инфицирования (ВИЧ/СПИД, гепатит) медперсонала (есть/нет) | нет |
| | - установка стоматологическая универсальная (есть/нет) | нет |
| | - шкаф для медикаментов и посиндромной укладки по оказанию неотложной медицинской помощи (есть/нет) | нет |
| 7.5.4. | Наличие переносного набора для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях *(есть/нет) | нет |
| | - жгут кровоостанавливающий^ (есть/нет) | есть |
| | - ножницы (есть/нет) | есть |
| | - перчатки медицинские резиновые | нет |
| | - пинцет (есть/нет) | нет |
| | - пипетки (есть/нет) | нет |
| | - посиндромный набор медикаментов и перевязочных материалов по оказанию неотложной медицинской помощи ** (есть/нет) | есть |
| | - ротораспиратор (есть/нет) | нет |

| | | |
|---|---|----------------------|
| | - стетофонендоскоп (есть/нет) | нет |
| | - термометр медицинский (есть/нет) | есть |
| | - тонометр, в том числе с детскими манжетами (есть/нет) | нет |
| | - трахеотомический набор*** (есть/нет) | нет |
| | - шпатели металлические (есть/нет) | нет |
| | - шприцы одноразовые 20мл, 10мл, 5мл, 2мл и 1мл с дополнительными иглами (в соотношении 1:2) (есть/нет) | нет |
| | - языкодержатель (есть/нет) | нет |
| | <p>Для сведения:</p> <p>* При необходимости переносной набор для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях может доукомплектоваться медицинской техникой, оборудованием и инструментарием, предусмотренным для оснащения процедурного кабинета общеобразовательного учреждения.</p> <p>** Посиндромный набор медикаментов и перевязочных материалов по оказанию неотложной медицинской помощи комплектуется в соответствии с посиндромными перечнями и инструкциями по их применению, утвержденных органами управления здравоохранением.</p> <p>*** В трахеотомический набор входит: скальпель остроконечный - 1шт., зажимы кровоостанавливающие изогнутые — 4шт., крючки двузубые - 2шт., крючки однозубые - 2шт., расширитель трахеи Труссо - 1шт., трахеотомические трубки № 2-3, № 5-6, № 8-9 - по 1шт.</p> | |
| Здание № 2 .Здание отдельно стоящей котельной и складского помещения | | |
| 1. | Характеристика здания | |
| 1.1 | Год постройки | 1969 |
| 1.2 | Общая площадь (кв.м.) | 76 |
| 1.3 | Этажность | 1 |
| 1.4 | Тип здания (типовое, приспособленное) | типовое |
| 1.5 | Фундамент | кирпич |
| 1.6 | Материал стен | кирпич |
| 1.7 | Кровля (шатровая, плоская, материал покрытия) | плоская, шиферная |
| 1.8 | Перекрытия | деревянные |
| 1.9 | Полы (материал) | кирпичные |

| | | |
|-------|--|--------------------------|
| 1.10 | Наличие подвала, площадь (кв.м.) | 30 |
| 1.11 | Отопление - центральное, собственная котельная (вид топлива) | - |
| 1.12 | Горячее водоснабжение (есть/ нет) | нет |
| 1.13 | Холодное водоснабжение (есть/нет) | нет |
| 1.14 | Питьевой режим (фонтанчик и др. - указать) | нет |
| 1.15 | Канализация (централизованная, выгребная яма) | нет |
| 1.16 | Количество туалетов (внутри здания, надворных) | нет |
| 1.17 | Освещение (тип, обеспеченность по нормам) | люминесцентное, норма |
| 2-7 * | В разделе II пункты 2 - 7 указывать только в тех зданиях, в которых они находятся. В подпунктах 5.5, 5.7, 6.5, 7.5, 7.6- оставлять и указывать только те показатели, которые имеются в наличии. | |

Приложение: 1. Копии поэтажных планов зданий.
2. Копии планов земельных участков.

Подпись руководителя

О.В.Харькова