

ПАСПОРТ

материально-технического состояния

филиала «сказка» МБДОУ детского сада «Колокольчик»

Год основания: 1969

Юридический адрес: 393362, Тамбовская область, Кирсановский район, п. Прямица, ул. Строителей, д.11

Фактический адрес: 393372, Тамбовская область, Кирсановский район, с. Калаис, ул. Колхозная, д. 23

Учредитель: администрация Кирсановского района

Телефон: 8 (47537) 65540

Факс: нет

e-mail: skazkakirs@mail.ru

Адрес сайта в Интернете: mbdou-dskolokolchik@mail.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя: Овчинникова Валентина Владимировна

I. Общие сведения

1.	Общая площадь земельного участка учреждения (всего га) - В случае нахождения зданий учреждения по нескольким адресам, то указать площадь земельного участка по каждому адресу, с указанием фактического адреса -	3871 _± 28 кв.м
2.	Количество зданий (всего) Указать наименование (назначение) зданий и фактический адрес, если он отличается от юридического Например: - учебный корпус № 1 (кв.м) - учебный корпус № 2 (кв.м.) - здание отдельно стоящей столовой (кв.м.) - здание отдельно стоящего спортзала (кв.м.) - и т.д.	одно 393372, Тамбовская область, Кирсановский район, с. Калаис, ул. Колхозная, д. 23
3.	Наличие ограждения (есть/нет, материал)	Есть, металл
4.	Количество спортивных площадок	нет
4.1.*	Общая площадь площадок (кв.м) Из них: - волейбольная площадка (кв.м.) - баскетбольная площадка (кв.м.) - футбольное поле (кв.м.) - хоккейная площадка (кв.м.) - беговая дорожка (кв.м.) - полоса препятствий (кв.м.)	

5.	Количество ученических мест в учреждении:	61
5.1	Проектная мощность (кол-во мест)	61
5.2	Предельный контингент (по действующей лицензии) (кол-во мест)	
5.3	Фактический контингент (кол-во обучающихся всего)	61
6.	Наличие специализированных кабинетов (всего)	нет
	в том числе (например):	
	- количество кабинетов физики	
	- % оснащенности	

	- количество кабинетов химии	
	- % оснащенности	
	- количество кабинетов биологии	
	- % оснащенности	
	- количество кабинетов истории	
	- % оснащенности	
	- количество кабинетов географии	
	- % оснащенности	
	- количество компьютерных классов	
	- количество компьютеров	
	- % оснащенности	
	- количество кабинетов мастерских для мальчиков	
	- указать специализацию	
	- % оснащенности	
	- и т.д.	
	- % оснащенности	
	- количество мастерских для девочек	
	- указать специализацию	
	- % оснащенности	
	- и т.д.	
	- % оснащенности	
	- и другие кабинеты (перечислить)	
	- % оснащенности	
7.	Обеспеченность школьной мебелью в соответствии с ростовозрастными особенностями детей (%)	100%
	- потребность в ученических столах (шт.)	нет
	- потребность в ученических стульях (шт.)	нет
8.	Техническая оснащенность:	
	- количество персональных компьютеров в ОУ (всего)	1
	- количество принтеров	1
	- сканеров	0
	- ксерксов	0
	- количество видеоаппаратуры	0
	- количество телеаппаратуры	2
	- подключение к Интернет (есть/нет)	есть
	- наличие локальной сети (есть/нет)	нет

9.	Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием (%)	10%
10.	Наличие спортивного инвентаря и оборудования:	нет
10.1 *	Гимнастическое оборудование:	
	- количество гимнастических лестниц	
	- количество мостиков гимнастических	
	- количество матов гимнастических	
	- количество скамеек гимнастических	
	- количество корпусов козлов гимнастических	
	- количество корпусов коней гимнастических	
	- количество колец гимнастических	
	- количество канатов для лазания 1-6 м	
	- количество перекладин	
10.2*	Инвентарь для легкой атлетики:	нет
	- количество стоек, планок для прыжков в высоту	

	- количество гранат для метания	
	- количество секундомеров	
	- количество рулеток	
10.3 *	Инвентарь по спортивным и подвижным играм	нет
	- количество мячей футбольных	
	- количество мячей баскетбольных	
	- количество мячей волейбольных	
	- количество сеток волейбольных	
	- количество столов теннисных	
	- количество ракеток для игры в теннис	
	- количество мячей для игры в теннис	
10.4 *	Льжный инвентарь	нет
	- количество лыж беговых с креплениями	
	- количество палок лыжных	
	- количество ботинок лыжных	
11.	Наличие школьных автобусов (количество единиц)	нет
11.1.	Марка автобуса	
	- регистрационный №	
	- № двигателя	
	- год выпуска	
	- год поставки	
	- источник финансирования	
	- состояние (в рабочем состоянии - да/нет)	
11.2.	Марка автобуса	
	- регистрационный №	
	- № двигателя	
	- год выпуска	
	- год поставки	

	-источник финансирования	
	- состояние (в рабочем состоянии-да/нет)	
12.	Наличие автоматической пожарно-охранной сигнализации (есть/нет)	есть
13.	Наличие «тревожной» кнопки (ревуна) (есть/нет)	есть
14.	Наличие средств оповещения и управления эвакуацией (есть/нет)	нет
15.	Наличие камер видеонаблюдения (есть/нет)	есть
16.	Наличие прямой связи с пожарной частью (указать какой - например: телефонная)	нет
17.	Обеспеченность огнетушителями: (по норме/фактически)	5/5
18.	Проведение последнего капитального ремонта (указать год)	2002
19.	Наличие аварийных помещений (указать количество помещений и кв.м.)	нет
20.	Потребность в ремонтных работах в 2013-2014 учебном году:	
	- замена входных ступеней и фасада здания;	
	- благоустройство территории (дорожки);	
	- установка ограждения территории детского сада;	
	- замена кровли крыши здания.	
	- капитальный ремонт 2-ой половины здания детского сада	
	- капитальный ремонт прачечной и гладильной;	
	- косметический ремонт групповой и спальни:	
21.	Необходимо средств на ремонтные работы в 2013-2014 учебном году (тыс.руб.)	-
22.	Выделено средств из местного бюджета на ремонтные работы в на 2013-2014 учебный год (тыс.руб.)	-
	* В разделе I пункта 8 и подпунктов 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 - оставлять и указывать только те показатели, которые имеются в наличии.	-

II. Материально-техническая состояние (на каждое здание отдельно)

Здание № 1: (например учебный корпус № 1, фактический адрес)		
1.	Характеристика здания	
1.1	Год постройки	1969
1.2	Общая площадь (кв.м.)	437,3 кв.м.
1.3	Этажность	одноэтажное
1.4	Тип здания (типовое, приспособленное)	типовое
1.5	Фундамент (материал)	кирпич
1.6	Материал стен	кирпич
1.7	Кровля (шатровая, плоская, материал покрытия)	Металл, шатровая

1.8	Перекрытия (материал)	бетон
1.9	Полы (материал)	дерево
1.10	Наличие подвала, площадь (кв.м.)	нет
1.11	Отопление - центральное, собственная котельная (вид топлива)	Собственная котельная, газ
1.12	Горячее водоснабжение (есть/ нет)	есть
1.13	Холодное водоснабжение (есть/ нет)	есть
1.14	Питьевой режим (фонтанчик и др. - указать)	Кипяченая вода; индивидуальные бокалы
1.15	Канализация (централизованная, выгребная яма)	Выгребная яма
1.16	Количество туалетов (внутри здания, надворных)	3 (внутри здания)
1.17	Освещение (тип, обеспеченность по нормам)	Лампы накаливания (норма)
2.*	Количество спортивных залов (всего)	нет
2.1	Площадь каждого (кв.м.)	
2.2	Наличие тренажерного зала (кв.м.)	
2.3	Наличие душевой (есть/нет)	
3.*	Наличие актового зала (есть/нет, кв.м.)	
	- количество посадочных мест	
4.*	Наличие библиотеки (кв.м.)	
	- количество учебной литературы (ед.)	нет
	- количество методической литературы (ед.)	143
	- количество художественной литературы (ед.)	60
	- количество журналов (ед.)	60
5.*	Наличие столовой (есть/нет)	нет
	- площадь пищеблока (кв.м.)	14,5
	- площадь обеденного зала (кв.м.)	нет
	- количество посадочных мест	25
5.1	Общий охват детей горячим питанием (%)	100%
	- 6 - 9 лет	
	- 10 - 14 лет	
	- 15 - 17 лет	-
5.2	Укомплектованность столовой мебелью (%)	нет
	- недостающее количество обеденных столов	
	- недостающее количество стульев	

5.3	Укомплектованность посудой (%)	85%
5.4	Наличие складских помещений для хранения продуктов (есть/нет, кв.м.)	Есть/9,7
	- наличие приборов для измерения относительной влажности в складских помещениях (есть/нет)	нет
5.5.	Наличие специализированных помещений:	
	- наличие производственных помещений (есть/нет)	нет
	- наличие овощного цеха (есть/нет)	нет

	- наличие холодного цеха (есть/нет)	нет
	- наличие мясорыбного цеха (есть/нет)	нет
	- наличие помещения для обработки яиц (есть/нет)	нет
	- наличие мучного цеха (есть/нет)	нет
	- наличие доготовочного цеха (есть/нет)	нет
	- наличие помещения для нарезки хлеба (есть/нет)	нет
	- наличие горячего цеха (есть/нет)	нет
	- наличие раздаточной зоны (есть/нет)	есть
	- наличие моечной для мытья столовой посуды (есть/нет)	есть
	- наличие моечной для кухонной посуды (есть/нет)	есть
	- наличие моечной для тары (есть/нет)	есть
5.6	Укомплектованность оборудованием (%)	20
5.7	Оснащенность оборудованием:	
	- количество стеллажей	нет
	- количество подтоварников	нет
	- количество производственных столов	нет
	- количество картофелеочистительных машин	нет
	- количество овощерезательных машин	нет
	- количество раковин для мытья рук	есть
	- количество контрольных весов	есть
	- количество среднетемпературных холодильных шкафов	нет
	- количество низкотемпературных холодильных шкафов	нет
	- количество моечных ванн	5
	- количество моечных ванн для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов	нет
	- количество трехсекционной ванны для мытья столовой посуды	нет
	- количество двухсекционной ванны для стеклянной посуды и столовых приборов	нет
	- количество бактерицидных установок для обеззараживания воздуха	нет
	- количество электромясорубок	1
	- количество колод для разуба мяса	нет
	- количество емкостей для обработанного яйца	1
	- количество тестомесильных машин	нет
	- количество пекарских шкафов	нет
	- количество хлебрезательных машин	нет
	- количество шкафов для хранения хлеба	нет
	- количество шкафов	4
	- количество электрических плит	1
	- количество электрических сковород	нет
	- количество духовых (жарочных) шкафов	нет
	- количество электрокотлов	нет
	- количество мармитов для первых, вторых и третьих блюд	нет

	- количество холодильных прилавков (витрина, секция)	нет
	- количество посудомоечных машин	нет
	- количество мармитов	нет
	- количество холодильников	3
6.*	Наличие буфета (кв.м.)	нет
	- количество посадочных мест	
6.1	Наличие раздаточной (есть/нет)	есть
6.2	Наличие посудомоечной (есть/нет)	
6.3	Наличие комнаты для приема пищи (есть/нет)	
6.4	Укомплектованность оборудованием (%)	
7.*	Наличие медицинских кабинетов (есть/нет)	есть
7.1	Общая площадь кабинетов (кв.м.)	11,7
	В том числе:	
	- кабинет врача-педиатра (кв.м.)	
	- досмотровый кабинет (кв.м.)	
	- кабинет врача-стоматолога (кв.м.)	
	- процедурный кабинет (кв.м.)	3,5
	- изолятор (кв.м.)	
	- и др. (перечислить)	
7.2	Наличие лицензии на медицинский вид деятельности (есть/нет, №, дата выдачи, срок действия, кем выдана)	нет
7.3	Наличие в здании учреждения или около ФАП (в здании/на близком расстоянии/нет)	На близком расстоянии
7.4	Укомплектованность мед. оборудованием (%)	
7.5	Оснащенность медицинским оборудованием:	
7.5.1.	Кабинет врача-педиатра:	
	- весы медицинские (электронные) (есть/нет)	
	- динамометр кистевой (есть/нет)	
	- емкости для дезинфекции (есть/нет)	
	- кушетка медицинская (есть/нет)	есть
	- лампа бактерицидная (есть/нет)	
	- очки в детской оправе (Дрр 56-58мм) с линзами в 1 дптр (есть/нет)	
	- плантограф (есть/нет)	
	- полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б.Рабкина (есть/нет)	
	- ростомер (есть/нет)	есть
	- секундомер (есть/нет)	
	- спирометр (для определения жизненной емкости лёгких) (есть/нет)	
	- стетофонендоскоп (есть/нет)	
	- таблица для определения остроты зрения в аппарате Рота (есть/нет)	
	- термометр медицинский (есть/нет)	есть
	- тонометр, в том числе с детскими манжетами (есть/нет)	

	- ширма медицинская (есть/нет)	есть
	- шкаф для медицинской документации (есть/нет)	есть
	- шпатели металлические (есть/нет)	
7.5.2.	Процедурный кабинет:	нет
	- оборудование для утилизации инъекционных игл	

	(есть/нет)	
	- биксы для стерильного материала (есть/нет)	
	- воздуховоды для искусственного дыхания «рот в рот»	
	(есть/нет)	
	- воронка стеклянная большая (есть/нет)	
	- грелка резиновая (есть/нет)	
	- емкости для дезинфекции (есть/нет)	
	- жгут кровоостанавливающий (есть/нет)	
	- зонд желудочный разных размеров (есть/нет)	
	- ингалятор кислородный (есть/нет)	
	- корнцанг (есть/нет)	
	- кружка Эсмарха (есть/нет)	
	- лобный рефлектор (есть/нет)	
	- лоток почкообразный (есть/нет)	
	- механический аппарат ИВЛ с масками разных типоразмеров	
	(есть/нет)	
	- набор реактивов для контроля дезинфекции и стерилизации	
	(есть/нет)	
	- ножницы разные (прямые, изогнутые) (есть/нет)	
	- носилки медицинские (есть/нет)	
	- носовое зеркало (расширители) (есть/нет)	
	- оборудование для обеззараживания и утилизации медицинских отходов (есть/нет)	
7.5.3.	Кабинет врача-стоматолога:	нет
	- аквадистиллятор (есть/нет)	
	- аппарат для горячей стерилизации наконечников (есть/нет)	
	- аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы	
	(есть/нет)	
	- аппарат для диагностики кариеса фиссур (есть/нет)	
	- базовый набор инструментов для осмотра (лоток, зеркало стоматологическое, зонд стоматологический, зонд пародонтальный, пинцет стоматологический, шпатель стоматологический, экскаваторы зубные, гладилки - по 1 шт.)	
	(есть/нет)	
	- биксы для стерильного материала (есть/нет)	
	- емкости для дезинфекции (есть/нет)	
	- инструменты для пломбирования (штопферы, гладилки, шпатели, стекла для замешивания по 1 шт.)	
	(есть/нет)	
	- инъектор карпульный (есть/нет)	
	- камера для хранения стерильных инструментов (есть/нет)	

	- медицинская мебель с двумя мойками и локтевыми кранами (есть/нет)	
	- набор инструментов для снятия зубных отложений (скейлеры, экскаваторы - по 1 шт.) (есть/нет)	
	- наконечники стоматологические (угловой - 2 шт., турбинный - 2 шт., пневматический для снятия отложений - 2 шт., эндодонтический - 2 шт.) (есть/нет)	
	- очки (экран) защитные (есть/нет)	
	- пинцет автоматический общего назначения (150мм) (есть/нет)	
	- стерилизатор гласперленовый (есть/нет)	
	- стул стоматологический для медперсонала (есть/нет)	
	- тумба стоматологическая подкатная с ящиками (есть/нет)	

	- укладка для профилактики инфицирования (ВИЧ/СПИД, гепатит) медперсонала (есть/нет)	
	- установка стоматологическая универсальная (есть/нет)	
	- шкаф для медикаментов и посиндромной укладки по оказанию неотложной медицинской помощи (есть/нет)	
7.5.4.	Наличие переносного набора для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях *(есть/нет)	нет
	- жгут кровоостанавливающий (есть/нет)	
	- ножницы (есть/нет)	
	- перчатки медицинские резиновые	
	- пинцет (есть/нет)	
	- пипетки (есть/нет)	
	- посиндромный набор медикаментов и перевязочных материалов по оказанию неотложной медицинской помощи ** (есть/нет)	
	- ротораспиратор (есть/нет)	
	- стетофонендоскоп (есть/нет)	
	- термометр медицинский (есть/нет)	
	- тонометр, в том числе с детскими манжетами (есть/нет)	
	- трахеотомический набор*** (есть/нет)	
	- шпатели металлические (есть/нет)	
	- шприцы одноразовые 20мл, 10мл, 5мл, 2мл и 1мл с дополнительными иглами (в соотношении 1:2) (есть/нет)	
	- языкодержатель (есть/нет)	

Для сведения:

* При необходимости переносной набор для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях может доукомплектоваться медицинской техникой, оборудованием и инструментарием, предусмотренным для оснащения процедурного кабинета общеобразовательного учреждения.

** Посиндромный набор медикаментов и перевязочных материалов по оказанию неотложной медицинской помощи комплектуется в соответствии с посиндромными перечнями и инструкциями по их применению, утвержденных органами управления здравоохранением.

*** В трахеотомический набор входит: скальпель остроконечный - 1 шт., зажимы кровоостанавливающие изогнутые — 4 шт., крючки двузубые - 2 шт., крючки однозубые - 2 шт., расширитель трахеи Труссо - 1 шт., трахеотомические трубки № 2-3, № 5-6, № 8-9 - по 1 шт.

Здание № 2 и т.д.: (например учебный корпус № 2 и т.д., фактический адрес)

- | | |
|------|--|
| 1. | Характеристика здания |
| 1.1 | Год постройки |
| 1.2 | Общая площадь (кв.м.) |
| 1.3 | Этажность |
| 1.4 | Тип здания (типовое, приспособленное) |
| 1.5 | Фундамент |
| 1.6 | Материал стен |
| 1.7 | Кровля (шатровая, плоская, материал покрытия) |
| 1.8 | Перекрытия |
| 1.9 | Полы (материал) |
| 1.10 | Наличие подвала, площадь (кв.м.) |
| 1.11 | Отопление - центральное, собственная котельная (вид топлива) |
| 1.12 | Горячее водоснабжение (есть/ нет) |
| 1.13 | Холодное водоснабжение (есть/нет) |
| 1.14 | Питьевой режим (фонтанчик и др. - указать) |
| 1.15 | Канализация (централизованная, выгребная яма) |
| 1.16 | Количество туалетов (внутри здания, надворных) |

1.17	Освещение (тип, обеспеченность по нормам)	
2-7 *	В разделе II пункты 2 - 7 указывать только в тех зданиях, в которых они находятся. В подпунктах 5.5, 5.7, 6.5, 7.5, 7.6- оставлять и указывать только те показатели, которые имеются в наличии.	

Приложение: 1. Копии поэтажных планов зданий.
2. Копии планов земельных участков.

Подпись руководителя В.В. Овчинникова /В.В. Овчинникова/

Мп.